

# SHARP

**DX-2500N**  
Színes digitális többfunkciós rendszer



**BŐVÍTHETŐ HÁLÓZATKÉSZ A3-AS  
SZÍNES MFP**

**Vállalkozása fejlődik /This is Why /Éppen ezért a jövő feladatainak is megfelelő színes MFP-re van szüksége.**

# A jó csapatmunka kiváló teljesítményt eredményez /This is Why /Éppen ezért alkottuk meg ezt a sokoldalú, felhő támogató MFP-t.

Ha egy megfizethető A3-as színes hálózati MFP-t keres, ami rendelkezik minden funkcióval, amire most szüksége van - de egyszerűen bővíthető, hogy megfeleljen a jövő kihívásainak is - akkor vessen egy pillantást a felhő-kompatibilis DX-2500N készülékre opcionális vezeték nélküli hálózati kapcsolódással.

Élvezheti a gyors és kiváló minőségű nyomtatás minden előnyét, ahogy a másolás és szkennelés (a lap mindkét oldalára) is egyszerre gyors és egyszerű. Az integrált dokumentumadagoló automatikusan képes beolvasni akár egy 100 lapos papírköteget is, miközben Ön valami mással foglalkozik.

Munkatársai is értékelni fogják a számos extra funkciót, melyeket mi alapkiépítésben nyújtunk Önöknek.

Két USB port áll rendelkezésre a készüléknél történő nyomtatáshoz és szkenneléshez. Számos fejlett másolási funkció érhető el, köztük az igazolvány másolás és az elektronikus leválogatás. Dokumentumait akár közvetlenül PC-jére is szkennelheti.

Mi több, a nagyméretű, színes érintőképernyő a legnépszerűbb funkciókra mutató közvetlen eléréseivel mindezt intuitívá és egyszerűen kezelhetővé teszi. Nem kell átböngésznie a használati útmutatót: csak menjen a készülékhez, és már használhatja is.



## INTUITÍV SZÍNES LCD KEZELŐPANEL

### Csatlakozzon kollégáihoz a Felhőben

A DX-2500N támogatja a felhő megoldásokat és teljes mértékben kompatibilis a Sharp Cloud Portal Office\*<sup>1</sup> rendszerével. A Cloud Portal Office az egész vállalatra kiterjedő információ-megosztó környezet, ami a nyomtatók, multifunkciós készülékek, táblagépek, telefonok, számítógépek és a BIG PAD interaktív táblák összekapcsolásával javítja a közös munkát.

## TÖKÉLETES MEGOLDÁS NÖVEKVŐ VÁLLALKOZÁSOKNAK ÉS ELFOGLALT MUNKACSOPORTOKNAK



\*<sup>1</sup> Kiegészítő Sharp OSA és Cloud Portal Office előfizetést igényel.

## A világ mobil /This is Why /Éppen ezért tesszük egyszerűvé telefonja és táblagépe csatlakoztatását.

A DX-2500N teljesítménye és sokoldalúsága révén ideális eszközt jelent mindenki számára az irodában. Nem csak a kollégák, de a látogatók számára is.

A Sharpdesk Mobile\*<sup>2</sup> alkalmazás bárki számára lehetővé teszi az MFP nyomtatási és szkennelési funkcióinak közvetlen használatát táblagépekről és mobiltelefonokról. Nincsenek nehezen elsajátítható technikai lépések és kábeles csatlakoztatással se kell bajlódni. Mintha csak egy PC-ről nyomtatna, olyan egyszerű az egész.

De miért állnánk meg itt? A Sharpdesk Mobile mellett a csomag részeként megrendelheti az alábbi kiegészítő opciókat is, de akár a jövőben is a készülékhez adhatja őket megváltozott igényeihez igazodva.

**Belső finisher** – ez a helytakarékos finisher gondoskodik a válogatásról, tűzésről és lyukasztásról. Igényesen elkészített, összerendezett és elvitelre kész dokumentumokat biztosít.

**Extra papírtálca** – a papírkapacitást 600 lapról 3.100 lapra bővíti a hosszabb, megszakítások nélküli nyomtatásokhoz.

**250GB-os merevlemez** – egy nagy belső merevlemez, ami dokumentumok és képek tárolására használható, és a hálózaton keresztül is elérhető.

**Sharpdesk** – használja ezt a hatékony szoftvert a PC-jén található fájlok, köztük az MFP-vel beszkenelt dokumentumok kezeléséhez és rendezéséhez.

**PostScript 3 emuláció** – válassza ezt a kiegészítőt, ha sok, képeket is tartalmazó dokumentumot kíván nyomtatni.



### HATÉKONYSÁGOT NÖVELŐ NYOMTATÁSI, MÁSOLÁSI, SZKENNELÉSI ÉS FINISHER MEGOLDÁSOK

#### Adatok teljes biztonságban

A DX-2500N véd a jogosulatlan hozzáféréstől, és számos alapkiépítésben vagy kiegészítőként elérhető biztonsági megoldást nyújt, melyek általában csak a jóval drágább gépeken érhetők el\*<sup>3</sup>.

#### Energiahatékonyság

Minden Sharp MFP rendelkezik Energy Star tanúsítvánnyal, és úgy tervezték meg őket, hogy alacsony energiafogyasztásuk révén segítsenek elérni környezetvédelmi célkitűzéseit.

\*<sup>2</sup> Elérhetősége országonként / térségenként változhat.

\*<sup>3</sup> A kiegészítő Termelékenységét növelő készlet (MX-EB17) adattitkosítás és automatikus törlés funkciókat adja a készülékhez.

# Műszaki jellemzők

## Általános jellemzők

<b>Sebesség</b> *(nyomat/perc, másolat/perc) (Max)	<b>A4</b>	<b>A3</b>
	25	11
<b>Papírméret</b> ** (Min – Max)	A5R - A3W	
<b>Papírsúly</b> (g/m <sup>2</sup> )	60 – 220	
Fiókok	55 – 300	
Oldaltálca		
<b>Papírkapacitás</b> (Alap – Max)	600 – 3.100	
Lap <sup>3</sup>	1 – 4 (plusz oldaltálca)	
Fiókok		

## Másoló

<b>Eredeti papírmérete</b> (Max)	A3	
<b>Első másolat ideje</b> *7 (mp.)	<b>Szines</b>	<b>FF</b>
	10,0	7,4
<b>Folyamatos másolás</b> (Max)	999	
<b>Nyomatási felbontás</b> (dpi)	600 x 600	
Lapolvasás (színes)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300	
Lapolvasás (FF)	600 x 600; 9.600 (egyenértékű) x 600 (másolási módtól függően)	
Nyomatás		
<b>Szürkeárnyalat szintek</b>	256	
<b>Zoom tartomány</b> (%)	25 – 400 (25 – 200 RSPF használatával) 1%-os lépésekben	
<b>Beállított másolási arányok</b>	10 (5R/5E)	

## Hálózati szkennер

<b>Lapolvasási mód</b>	Push scan (kezelőpanelen keresztül) Pull scan (TWAIN-t támogató alkalmazással) <sup>15</sup>	
<b>Felbontás</b> (dpi) (Max)	100, 200, 300, 400, 600	
Push scan	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9.600 dpi felhasználói beállításon keresztül <sup>8</sup>	
Pull scan		
<b>Fájlformátumok</b>	TIFF, PDF, PDF/A, titkosított PDF, JPEG*, XPS	
<b>Szkenelés helye</b>	e-mail, Asztal, FTP szerver, hálózati mappa (SMB), USB memóriára	
<b>Szkennер segédprogramok</b>	Sharpdesk, Sharpdesk Mobile	

## Dokumentum tárolás (opcionális MX-EB17 szükséges)

<b>Dokumentum tárolási kapacitás</b> *10	<b>Oldal</b>	<b>Fájl</b>
Fő és egyéni mappák	20.000	3.000
Gyors tárolás mappa	10.000	1.000
<b>Eltárolt feladatok</b> *11	Másolás, nyomtatás, szkenelés, fax küldés	
<b>Tároló mappák</b>	Gyors tárolás mappa, főmappa, egyéni mappa (max. 1.000 mappa)	
<b>Bizalmas tárolás</b>	Jelszavas védelem (fő és egyéni mappákhoz)	

<b>Bemelegedési idő</b> *4 (másodperc)	45
<b>Memória</b> (GB)	2
Másoló/Nyomatató (megosztott)	1*5
Opció	250*5*6
Merevlemez	
<b>Tápellátás</b>	Névleges helyi váltóáramú feszültség ±10%, 50/60 Hz
<b>Energiafogyasztás</b> (kW) (Max)	1,84 (220 - 240 V)
<b>Méretek</b> (mm) (Szé x Mé x Ma)	583 x 617 x 834
<b>Súly</b> (kg)	73


## Hálózati nyomtató

<b>Felbontás</b> (dpi)	600 x 600, 9.600 (egyenértékű) x 600	
<b>Interfész</b>	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	
<b>Támogatott op.rendszer</b>	Alapkiépítésben	Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
	Opcionálisan <sup>12</sup>	
<b>Hálózati protokollok</b>	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk <sup>12</sup> (AppleTalk)	
<b>Nyomatási protokollok</b> <sup>13</sup>	LPR, Raw TCP (port.9100), POP3 (e-mail nyomtatás), HTTP, Novell Printserver alkalmazás NDS-sel és Bindery-vel, FTP a nyomtatási fájlok letöltéséhez, EtherTalk nyomtatás, IPP	
<b>PDL</b>	Alapkiépítésben	Sharp Advanced Printing Language-c, PCL 6 emuláció <sup>14</sup>
	Opció	PostScript® 3™ emuláció <sup>12</sup>
<b>Elérhető betűtípusok</b>	80 betűtípus PCL-hez, 136 betűtípus PostScript® 3™ emulációhoz	

## Fax (opcionális MX-FX11 szükséges)

<b>Tömörítési mód</b>	MH/MR/MMR/JBIG
<b>Kommunikációs protokoll</b>	Super G3/G3
<b>Átviteli idő</b> *15	Kevesebb, mint 3 mp
<b>Modem sebesség</b> (bps)	33.600 – 2.400 automatikus fallback funkcióval
<b>Átviteli felbontás</b> (dpi)	Alap 203,2 x 97,8 Ultra Fine 406,4 x 391
<b>Rögzítési szélesség</b>	A5 – A3
<b>Memória</b> (GB) (Alap – Max)	0,5 - 1 <sup>15</sup>
<b>Szürkeárnyalat szintek</b>	256

## Külső méretek



\*904 mm, ha az alsó oldaltálca ki van húzva.

Opcionális kiegészítőkkel ábrázolva.

# This is Why

www.kopi-tech.hu

# SHARP

## Megjegyzések

\*1 Hosszú oldalas adagolás. \*2 A5-ös papírok esetében csak a rövid oldalas adagolás használható. \*3 80 g/m<sup>2</sup>. \*4 Névleges szabályozott feszültségen, 23°C (73,4°F). Változhat a használati körülményektől és a környezettől függően. \*5 Opcionális MX-EB17 kiegészítő szükséges hozzá. \*6 A merevlemez kapacitása függ a beszerzési és szállítói körülményektől. \*7 A4-es lapok hosszú oldalas adagolása az első papírtálcából, dokumentumveget használva, az Auto Colour mód és az Auto Colour Selection funkciók használata nélkül, az MFP teljesen kész állapotban. Változhat a használati körülményektől és a környezettől függően. \*8 A 600 dpi értéknél nagyobb felbontások interpoláltak. \*9 Csak színes. \*10 A tárolási kapacitás függ a dokumentum típusától és a szkenelési beállításoktól. \*11 Néhány funkcióhoz kiegészítő szükséges. \*12 Opcionális MX-PK11 kiegészítő szükséges hozzá. \*13 Az IPv6-ot csak az LPR nyomtatási protokoll támogatja. \*14 Mivel a nyomtatási teljesítmény romolhat bizonyos típusú adatok esetén, a Sharp ajánlja az opcionális MX-EB17 egység telepítését a maximális teljesítmény érdekében. \*15 A Sharp szabványos, körülbelül 700 karakteres (A4-es álló) mintája alapján, standard felbontásban Super G3 üzemmódban, 33.600 bps, JBIG tömörítéssel.

A megjelenés és a műszaki adatok előzetes tájékoztatás nélkül módosulhatnak. A nyomtatás időpontjában minden információ helytálló volt. Az ENERGY STAR logó egy minősítési jelzés, és csak az ENERGY STAR program követelményeit igazoltan teljesítő termékek minősítésére használható. Az ENERGY STAR egy USA-ban bejegyzett márkajelzés. A Windows, Windows NT és Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. A PostScript 3 az Adobe Systems Incorporated védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden egyéb vállalatnév, terméknév és logó a megfelelő tulajdonosok védjegye vagy bejegyzett védjegye. ©Sharp Corporation 2015. február. Ref: DX-2500N brosúra. Feladat:15941. Minden védjegy jóváhagyott. E&OE.

\*\*\* GOLD PARTNER SHARP  
**KOPI-TECH** 1142 Budapest, Szatmár utca 56.  
Tel.: +36 1 252 1265; +36 1 469 0705  
Fax: +36 1 251 0145  
E-mail: budapest@kopi-tech.hu

Dokumentumkezelési megoldások  
Vizuáltechnikai megoldások  
Irodatechnika márkaszerviz

CSA  
Sharp Open Systems Architecture

